

— Яблоня — гордость наших садов —

(Для внеклассного чтения)

Среди плодовых деревьев яблоня занимает первое место по распространенности насаждений. Все многочисленные сорта яблонь выведены от дикорастущей яблони. У нее плоды мелкие и кислые.

А как красивы и ароматны цветущие яблони! Подсчитано, что на взрослом дереве яблони бывает примерно 100 тысяч цветков. Но не все из них образуют зрелые плоды. Нередко многие плоды при сухой погоде, обычно в июне, даже не успев созреть, опадают. И тогда на дереве остается мало яблок. Для хорошего урожая требуется хороший полив. В урожайные годы на взрослом дереве может быть до 800 яблок.

Плоды яблонь различаются по величине, окраске, форме, вкусовым качествам. Опытные садоводы по этим признакам могут безошибочно определить сорт яблони (рис. 136).

Постарайтесь ответить

1. Почему опадают незрелые плоды?
2. По каким признакам садоводы различают сорта яблонь?



Рис. 136 Яблоки — плоды яблони



— 52. Уход за садовыми растениями. — Сбор урожая плодов и ягод

Многие садоводы выращивают разнообразные сорта яблони, малины (рис. 137), вишни (рис. 138). Хороший урожай от этих плодовых и ягодных растений будет только при правильном уходе. Однако **правила ухода** для каждого растения свои.

В саду зимой можно развесить кормушки для привлечения птиц, а к весне подготовить для них домики – скворечники, синичники. Птицы будут уничтожать вредных насекомых и тем самым защищать садовые деревья. А такие полезные насекомые, как шмели и пчелы, будут помогать опылению розоцветных растений. Чем больше цветков посетят насекомые-опылители, тем больше плодов появится у этих растений.

Очень важен правильный уход за плодовыми деревьями. Садоводы весной белят известкой стволы деревьев. Это защищает их от солнечных ожогов и преждевременного движения соков. Ночные заморозки могут повредить кору деревьев. Возле каждого ствола



Рис. 137 Плоды малины



Рис. 138 Плоды вишни

яблони рыхлят землю, чтобы вода с растворенными в ней питательными веществами лучше поступала в корни, а сами корни лучше дышали. В засушливое лето садовые деревья необходимо больше поливать, чтобы плоды не сохли и не опадали раньше времени.

В конце лета после плодоношения у кустов малины необходимо произвести обрезку старых (засыхающих и неплодоносящих) побегов. У земляники удаляют старые листья и лишние усы с розетками листьев, чтобы они не забирали от материнского растения питательные вещества.


Осенью следует обязательно обмотать стволы деревьев (особенно молодых) синтетической тканью для защиты коры от мышей и зайцев. После этого вокруг стволов (на приствольных кругах) удаляют сорняки, рыхлят землю и вносят минеральные удобрения (рис. 139).

Сбор урожая у фруктовых и ягодных растений производят по мере созревания их плодов. Делать это необходимо аккуратно, тогда плоды будут меньше портиться и дольше храниться. Зрелые и неповрежденные яблоки складывают в ящики и помещают в прохладное место. Скоропортящиеся плоды малины и земляники свежими, как правило, не хранят. Их сушат или перерабатывают на варенье, джемы и соки. Для того чтобы сохранить ягоды свежими, их надо заморозить в морозильнике.

Плоды, находящиеся на длительном хранении, необходимо периодически перебирать, удаляя поврежденные и гнилые. Если этого не делать, то даже хорошие плоды, лежащие рядом, могут испортиться.



Рис. 139 Приствольный круг



Правила ухода: кормушки для птиц, побелка стволов, обрезка старых побегов, укрытие стволов от грызунов.

?

1. Зачем необходимо знать правила ухода за плодовыми и ягодными растениями?
2. Для чего рекомендуется привлекать птиц в сады?
3. Расскажите, как надо ухаживать за фруктовыми деревьями.
4. Как правильно собирать и хранить урожай?