

г. Серафимович
ул. Октябрьская, 7

(место составления акта)

“ 20 ” марта 2020 г.

(дата составления акта)

16ч.00 м

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 747

по адресу: юридический - 403441 Волгоградская область, г. Серафимович, ул. Октябрьская, 7,
фактические адреса: 403441, Волгоградская область, г. Серафимович, ул. Октябрьская, 7

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 747 от 11 февраля 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного казенного образовательного учреждения «Серафимовичская школа-интернат» (ГКОУ «Серафимовичская школа-интернат»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» марта 2020г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«17» марта 2020г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«20» марта 2020г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 3/7

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском и Еланском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 02.03.2020 11-00 директор ГКОУ «Серафимовичская школа-интернат»

Охрименко Роман Владимирович

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Бондаренко Марина Александровна, ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском и Еланском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор ГКОУ «Серафимовичская школа-интернат» Охрименко Роман Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Учреждение является объектом высокой гигиенической значимости.

При проведении плановой выездной проверки установлено директор ГКОУ «Серафимовичская школа-интернат» располагается в жилой зоне города. Территория двора школы общей

площадью 24761,53 кв.м. по периметру огорожена. Участок учреждения имеет наружное освещение, для обеспечения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту: СанПиН 2.4.2.2821-10) На территории выделена физкультурно-спортивная и спортивно-игровая зоны (футбольная-пл.638 кв.м, волейбольная пл. 162 кв.м.), приспособленные для проведения соревнований и занятий физкультурой, а также проведения секционных занятий и оздоровительных мероприятий в теплое время года. У входа в здание имеется приспособление для очистки обуви от грязи, урна. Здания учреждения (спальные корпуса-4 (№4-деревянное, № 1-3 кирпичные); спортзал-клуб (кирпичное), медпункт-изолятор(кирпичное) до 1917 года постройки, здание школы (кирпичное) 1953 года постройки, здание прачечной (деревянное) и домик сторожа(деревянное) 1967 года постройки и здание столовой (кирпичное) 1976 года постройки (кирпичное) капитальный ремонт проведет а 2013 году - все здания имеют свидетельства на право оперативного управления нежилого фонда. Гардероб в школе-интернате отсутствует, допускается хранение верхней одежды учащимися непосредственно в классах. Численность контингента обучающихся – 125 (проектная-132). Сотрудников 68.

Освещение школы: естественное- боковое, левостороннее; светопроемы учебных помещений 2 этажа оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами СанПиН 2.4.2. 2821– 10; искусственное – представлено в основном люминесцентными лампами дневного цвета, защитная арматура имеется.

Водоснабжение в образовательном учреждении централизованное по договору с ООО «Серафимовичские коммунальные системы», Для организации питьевого режима детей установлен кулер на поставку питьевой воды и одноразовых пластиковых стаканчиков)

В период эпидемического благополучия в учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием моющих и дез.средств, которые имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь маркирован. На территории двора в хозяйственной зоне установлены контейнеры на твердом покрытии, крышки для контейнеров имеются СанПиН 2.4.2. 2821– 10

Спальные корпуса оборудованы шкафами для одежды и обуви, тумбочки и стулья по числу кроватей для проживающих (п. 2.4.9. СП 2.4.990-00 « Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее по тексту- СП 2.4.990-00). В спальных корпусах стены соответствуют требованиям п. 2.3.1.2. СП 2.4990-00. Отопительные приборы имеют ограждения (п.2.6.8 СП 2.4.990-00). В комплекс помещений спальных корпусов входят санитарные узлы для мальчиков и девочек в соответствии с требованиями п.2.2.2.6. СП 2.4.990-00, а так же имеются раздевальные помещения комнаты для сушки одежды. Обеспечены подводкой горячей воды умывальные санитарные узлы при спальных комнатах, ногомойки и кабинеты личной гигиены девочек, в соответствии с требованиями п. 2.7.10 СП 2.4.990-00.

В школе организовано 5-кратное питание детей на базе собственного пищеблока . Для обеспечения температурного режима для особо скоропортящихся продуктов имеются среднетемпературные холодильные шкаф с низкотемпературными отсеками (6 шт.), ларь глубокой заморозки (2шт), что обеспечивает возможность соблюдение правил товарного соседства и хранения необходимого объема полуфабрикатов, а так же позволяет обеспечить набором пищевых продуктов в полном объеме, предусмотренных в суточных наборах, из расчета в один день на одного человека для различных групп обучающихся, в течение двух недель (10-14 дней), в соответствии с требованиями п.6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08. Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. Для сбора пищевых отходов имеются емкости с крышками и маркировкой. Выделен и обозначен стол для грязной посуды. При обеденном зале установлено 7 умывальников, на уровнях, предусматривающих росто-возрастные особенности детей п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Приточно-вытяжная система имеется. Все установленное в производственном помещении технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Обеденные столы с покрытием, позволяющим проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. П.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Столовая учреждения обеспечена столовой посудой и приборами (2 комплекта на одно посадочное место).

Разделочный инвентарь и кухонная посуда промаркированы п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано приборами для определения температуры и относительной влажности воздуха. Производственные и другие помещения пищеблока содержатся в чистоте. Выделенная ветошь хранится в промаркированной таре для чистой и использованной. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой, инструкция вывешена. Уборка шкафа для хранения хлеба производится специальной щеткой. Горячее водоснабжение обеспечено проточными электроводонагревателями. Примерное меню разработано, утверждено директором, согласовано с ТОУ Роспотребнадзора. Сезонность учитывается, так как имеется 2 меню на осеннее-зимний и с 01 марта - весенне-летний периоды. При приготовлении блюд используются технологические карты, фактического рациона и меню различий не установлено. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное директором, меню. Документация, удостоверяющая безопасность и качество, продукции, а так же изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение имеется. Требования к соблюдению правил личной гигиены персоналом организации общественного питания образовательного учреждения соблюдаются. Замечаний по прохождению профилактических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки нет. Создана бракеражная комиссия. Журналы бракеража готовой кулинарной продукции, а так же журнал бракеража пищевых продуктов и пищевого сырья ведутся, журнал «Здоровья» в соответствии с рекомендуемой формой заполняется. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования имеется, заполняется. Отбор суточной пробы осуществляется медицинским работником в соответствии с рекомендациями по отбору проб Приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. Витаминизация третьих блюд проводится медицинским работником.


Режим проветривания соблюдается, режим дезинфекции в эпидсезон усиливается. Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств.

Режим проветривания соблюдается, режим дезинфекции в эпидсезон усиливается. Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств. Замечаний по прохождению медицинских осмотров и заполнению личных медицинских книжек нет (п. 2.11.23. СП 2.4.990-00). Аптечки для оказания необходимой первой помощи имеются.

В ходе проверки выявлены нарушения: допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а именно: рабочее место с использованием ПЭВМ в кабинете бухгалтера не соответствует требованиям Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» (рабочий стол размещен таким образом, что видеодисплейный терминал ориентирован задней стороной к световому проему при необходимом ориентировании боковой стороной, чтобы естественный свет падал преимущественно слева), что является нарушением п.1.9, п.6.1. Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»


Нарушение устранено на месте. Составлен протокол на директора ГКОУ «Серафимовичская школа-интернат» по ст. 6.3 КоАП РФ.


нарушений не выявлено: Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.11, ст.17, ст.19, ст.22, ст.24, ст.25, ст.28, ст.32, ст.34, ст.36, ст.40, ст.42, ст.50, ст.52, ст.53, ст.54, ст.55, ст.56, ст.57); Федеральный Закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст.1-48); Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака» (ст.1-25); ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (глава 1-7); ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (глава 1 – 16); ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (статья 1 – 8); ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (глава 1 – 7); ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (глава 1 – 16); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (глава 1 – 13); СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.




Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества» (глава 1-4); СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (глава 1, 4, 8); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (глава 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17); СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (глава 1, 2, 5, 6, 7, 8, 18); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (глава 1, 4, 15); СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (глава 1, 12); СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» (глава 1 – 14); СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и ОРВИ» (глава 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (глава 1 – 4); СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»; СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (глава 1-3); СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (глава 1-15); СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» (глава 1 – 4); СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (глава 1-6); СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (глава 1-6); СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» (глава 1-9); СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (глава 1-5); СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (глава 1-9); СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (глава 1-10); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (глава 1-6).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: протоколы испытаний № 5974 от 10.03.2020., № 5973 от 10.03.2020., № 5479 от 04.03.2020., № 5273 от 03.03.2020., протокол осмотра от 17.03.2020г.


Подписи лиц, проводивших проверку: Бондаренко Марина Александровна ведущий
специалист-эксперт 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ГКОУ «Серафимовичская школа-интернат» Охрименко Роман Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » марта 2020 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)